

Rungsted badestrand



Badevandskvalitet

Du kan altid holde dig orienteret om badevandskvalitetens aktuelle kvalitet via badevandsmodellen på badevand.dk.

Badevandsmodellen kan også downloades som app til smartphones.

Der udtages mindst 10 prøver af badevandets kvalitet i badesæsonen (juni til august).

Mulige forureningskilder

Det er altid godt at være opmærksom på, at der kan være overløb fra kloak langs kysten ved kraftig regn. Hver derfor særlig opmærksom på badevandets kvalitet ved kraftige regnhændelser.

Hvis vandtemperaturen over en længere periode er høj (ca. 20°), er der risiko for blågrønalg. Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når vandet når dig til knæene.

Læs flere baderåd på www.horsholm.dk

Fysiske forhold

Offentlig strand på sydsiden af Rungsted Havn. Toiletter, herunder handicap-toilet, findes i den vestlige del af stranden ved kajakklubben.

Off. transport: Bus 388 kører ad Rungsted Strandvej.

Om sommeren sættes en bred, handicapvenlig badetrappe op.

Ud for badebroen er der 3 handicapparkeringspladser med adgang til et niveaufri strandfortov hen til badebroen og badetrappen.

Stranden

Rungsted Badestrand består af en smal sandstrand og badning sker fra badebroerne. Det er ikke tilladt at bade i havnen eller fra molerne. Der kan i perioder, grundet strøm, samle sig større mængder tang inderst inde i bugten. Sandbunden er sandet, dog områder med sten. Der er ofte lavvande og en dybde på 2 m nås ca. 100 m fra kysten. Strømmen er ringe eller stillestående.

Hørsholm Kommune, 48 49 20 00 eller bom-post@horsholm.dk

